

## 土木与交通学院

(1) 2024097-001-101: 可燃气体气瓶的存储柜无法正常使用, 排气管未正常设置; 锁链过高, 气瓶固定不牢; 可燃气体气瓶距离电闸、加热设备过近; 违规使用电吹风。

(2) 2024097-002-101: 实验室环境应整洁卫生有序, 不应在实验室饮食、烧煮。

(3) 2024097-003-101: 装有试剂的容器缺信息明确的标签。

(4) 2024097-004-101: 用电不规范, 线路规划不当, 接线板未有效固定。

(5) 2024097-005-102: 实验室内缺危化品动态台账, 缺危化品安全技术说明书。管制类化学品与非管制类化学品混放、易制毒与易制爆混放。

(6) 2024097-006-102: 洗眼器脏, 未见定期检查记录。

(7) 2024097-007-102: 化学品存放不规范, 随意放置, 倾倒放置, 固体、液体混放。

(8) 2024097-008-102: 化学废弃物收集不当, 未分类收集暂存, 存在与一般垃圾混放现象。实验室内未见危废台账。

(9) 2024097-009-102: 易燃品未按规定存放。

(10) 2024097-010-102: 装有试剂、样品的容器缺信息明确的标签。不使用饮料瓶存放试剂, 如确需使用, 必须撕去原包装纸, 贴上试剂标签。

(11) 2024097-011-102: 物品杂乱, 消防通道不畅。

(12) 2024097-012-102: 实验室环境不够整洁、卫生、有序, 不应在实验室饮食。

(13) 2024097-013-104: 用电不规范, 使用了旧国标接线板, 插座接线不规范, 电线缺部分护套。

(14) 2024097-014-104: 杂物堆积, 且占用化学品储存柜。

(15) 2024097-015-104: 易燃品未按规定存放。

(16) 2024097-016-104: 实验室环境不够整洁、卫生、有序, 不应在实验室饮食。用电不规范, 电闸被遮挡。

(17) 2024097-017-103: 状态挂牌不适用。

(18) 2024097-018-103: 加热设备未张贴高温警示标志、安全操作规程, 未设置警戒线, 顶部及周围未留有足够散热空间, 周围放置杂物。

(19) 2024097-019-103: 杂物堆积, 且占用化学品储存柜。

(20) 2024097-020-103: 实验室环境应整洁卫生有序, 不应在实验室饮食。

(21) 2024097-021-103: 用电不规范, 使用了旧国标接线板, 接线板未有效固定。

(22) 2024097-022-105: 用电不规范, 杂物遮挡配电箱, 配电箱无警示标识。

(23) 2024097-023-105: 加热设备未张贴高温警示标志、安全操作规程, 未设置警戒线, 顶部及周围未留有足够散热空间, 周围放置杂物。

(24) 2024097-024-105: 易燃品未按规定存放。

(25) 2024097-025-105: 用电不规范, 使用了旧国标接线板, 接线板未有效固定, 接线板落地。

(26) 2024097-026-105: 物品杂乱, 消防通道不畅。

(27) 2024097-027-105: 物品排放不当, 敞口容器放置过高。装有试剂的容器缺信息明确的标签。

(28) 2024097-028-105: 装有试剂、样品的容器缺信息明确的标签。

(29) 2024097-029-105: 实验室环境应整洁卫生有序, 不应在实验室饮食。

(30) 2024097-030-108: 化学品存放不规范, 随意放置。

(31) 2024097-031-108: 实验室环境应整洁卫生有序。

(32) 2024097-032-108: 窗户需规范设置, 有问题需规范维修。

(33) 2024097-033-108: 易燃品未按规定存放。

(34) 2024097-034-108: 实验室环境应整洁卫生有序, 实验完毕物品应归位。

(35) 2024097-035-110: 装有试剂、样品的容器缺信息明确的标签。

(36) 2024097-036-110: 实验室环境应整洁卫生有序, 不应在实验室饮食。

装有试剂、样品的容器缺信息明确的标签。

(37) 2024097-037-110: 用电不规范, 使用了旧国标接线板, 接线板未有效固定。

(38) 2024097-038-107: 实验室环境应整洁卫生有序。加热设备位置不当, 未张贴高温警示标志、安全操作规程, 未设置警戒线, 顶部及周围未留有足够散热空间。

(39) 2024097-039-107: 实验室环境应整洁卫生有序。

(40) 2024097-040-107: 用电不规范, 使用了旧国标接线板, 接线板

未有效固定。

(41) 2024097-041-112: 装有试剂、样品的容器缺信息明确的标签。不使用饮料瓶存放试剂,如确需使用,必须撕去原包装纸,贴上试剂标签。

(42) 2024097-042-112: 实验室环境应整洁卫生有序。

(43) 2024097-043-112: 用电不规范,使用了旧国标接线板,接线板未有效固定。

(44) 2024097-044-109: 加热设备未张贴高温警示标志、安全操作规程,未设置警戒线,顶部及周围未留有足够散热空间,周围放置杂物。

(45) 2024097-045-109: 用电不规范,使用了旧国标接线板,接线板未有效固定。

(46) 2024097-046-109: 实验室环境应整洁卫生有序,不应在实验室饮食。

(47) 2024097-047-109: 用电不规范,杂物遮挡配电箱,配电箱无警示标识。

(48) 2024097-048-111: 用电不规范,杂物遮挡配电箱,配电箱无警示标识。

(49) 2024097-049-111: 用电不规范,使用了旧国标接线板,有接线板未有效固定。

(50) 2024097-050-111: 实验室环境应整洁卫生有序。装有试剂、样品的容器缺信息明确的标签。

(51) 2024097-051-114: 实验室环境应整洁卫生有序。灭火器位置不当,且被杂物遮挡,不便取用。

(52) 2024097-052-114: 实验室环境应整洁卫生有序。

(53) 2024097-053-114: 用电不规范,杂物遮挡配电箱。

(54) 2024097-054-114: 装有试剂、样品的容器缺信息明确的标签。不使用饮料瓶存放试剂,如确需使用,必须撕去原包装纸,贴上试剂标签。易燃品未按规定存放。

(55) 2024097-055-116: 用电不规范,使用了旧国标接线板,接线板未有效固定。

(56) 2024097-056-116: 实验室环境应整洁卫生有序,不应在实验室饮食。

(57) 2024097-057-116: 加热设备顶部及周围未留有足够散热空间,周围放置杂物。

- (58) 2024097-058-118: 用电不规范, 使用了旧国标接线板, 接线板、插座未有效固定。
- (59) 2024097-059-118: 实验室环境应整洁卫生有序。电线杂乱, 防护不当。用电不规范, 杂物遮挡配电箱, 配电箱无警示标识。
- (60) 2024097-060-118: 装有试剂、样品的容器缺信息明确的标签。不使用饮料瓶存放试剂, 如确需使用, 必须撕去原包装纸, 贴上试剂标签。
- (61) 2024097-061-210: 试剂标签不规范, 试剂敞口放置。
- (62) 2024097-062-210: 试剂无标签, 试剂敞口放置。
- (63) 2024097-063-210: 插线板使用不规范, 插线板置地, 使用了旧国标插线板。
- (64) 2024097-064-210: 不得在实验室内饮食。
- (65) 2024097-065-214: 试剂标签不规范, 试剂敞口放置。
- (66) 2024097-066-214: 试剂存放不规范, 实验台架无挡板不得存放化学试剂。
- (67) 2024097-067-214: 不使用饮料瓶存放试剂, 如确需使用, 必须撕去原包装纸, 贴上试剂标签。
- (68) 2024097-068-214: 用电不规范, 易燃杂物遮挡配电箱, 配电箱门未关闭。
- (69) 2024097-069-214: 灭火器过期。
- (70) 2024097-070-214: 不得在实验室内饮食。
- (71) 2024097-071-214: 高温设备安全运行空间不足, 无操作规程、警示标志、警戒线, 周围不得放置可燃物等。
- (72) 2024097-072-214: 实验废弃物应按照规定分类收集。
- (73) 2024097-073-215: 实验人员安全意识淡薄, 安全信息牌设置流于形式, 未声明任何有效安全信息, 包括实验室内“高温设备”、“化学品”、“易燃易爆品”等相关风险信息, 未声明相应风险源防范与应急措施。
- (74) 2024097-074-215: 实验室环境应整洁卫生有序。
- (75) 2024097-075-215: 不使用饮料瓶存放试剂, 如确需使用, 必须撕去原包装纸, 贴上试剂标签。
- (76) 2024097-076-215: 不得在实验室内饮食。
- (77) 2024097-077-215: 试剂存放不规范, 化学品应有专用存放空间并科学有序存放, 试剂不得倒放。

- (78) 2024097-078-215: 易燃易爆品未按规定存放。
- (79) 2024097-079-215: 化学废弃物暂存区设置不当, 缺警示标志、环保标识及防渗漏措施, 周围不得有易燃品等杂物。废液桶缺环保标识和标签, 应注明成分信息、危害信息、联系人及联系方式等内容。
- (80) 2024097-080-215: 实验废弃物应按照规定规范分类收集。
- (81) 2024097-081-215: 碎玻璃器皿及沾染类废弃物及时分类收集。
- (82) 2024097-082-215: 高温设备无操作规程、警示标志、警戒线, 顶部及周围不得放置可燃物等。
- (83) 2024097-083-303A+B: 实验室环境应整洁卫生有序。
- (84) 2024097-084-303A+B: 用电不规范, 使用了旧国标插线板, 插线板不得置地, 插线板周围不存放易燃物品和试剂。
- (85) 2024097-085-303A+B: 不得在实验室内饮食。
- (86) 2024097-086-303A+B: 试剂存放不规范, 化学品应有专用存放空间并科学有序存放, 试剂不得敞口放置, 试剂不得倾倒放置。
- (87) 2024097-087-303A+B: 不使用饮料瓶存放试剂, 如确需使用, 必须撕去原包装纸, 贴上试剂标签。
- (88) 2024097-088-303A+B: 易燃易爆品未按规定存放。
- (89) 2024097-089-303A+B: 涉及化学品的实验室不使用明火电炉, 如必须使用, 须有安全防范措施, 明火电炉、电吹风、电热枪等用毕, 须及时拔除电源插头。
- (90) 2024097-090-303A+B: 实验废弃物应按照规定规范分类收集。
- (91) 2024097-091-303A+B: 高温设备无操作规程、警示标志、警戒线, 顶部及周围不得放置可燃物等, 不得至于可燃物台面。
- (92) 2024097-092-301: 实验室内无防爆柜、警示标识、无警戒线。
- (93) 2024097-093-312: 实验废弃物应按照规定规范分类收集。
- (94) 2024097-094-312: 试剂存放不规范, 化学品应有专用存放空间并科学有序存放, 试剂不得敞口放置, 试剂无标签。
- (95) 2024097-095-312: 不使用饮料瓶存放试剂, 如确需使用, 必须撕去原包装纸, 贴上试剂标签。
- (96) 2024097-096-312: 试剂存放不规范, 易燃化学品应有专用存放空间并科学有序存放。
- (97) 2024097-097-312: 用电不规范, 使用了旧国标插线板, 插线板不得置地, 插线板周围不存放易燃物品和试剂。
- (98) 2024097-098-312: 不得在实验室内饮食。

- (99) 2024097-099-312: 高温设备无操作规程、警示标志、警戒线, 顶部及周围不得放置可燃物等, 不得至于可燃物台面。
- (100) 2024097-100-109: 试剂存放不规范, 化学品应有专用存放空间并科学有序存放, 试剂不得敞口放置, 试剂无标签。
- (101) 2024097-101-109: 化学品未按规定存放。
- (102) 2024097-102-109: 实验废弃物应按照规定规范分类收集, 针头应收于利器盒内。
- (103) 2024097-103-109: 用电不规范, 插线板不得置地。
- (104) 2024097-104-109: 不使用饮料瓶存放试剂, 如确需使用, 必须撕去原包装纸, 贴上试剂标签。
- (105) 2024097-105-121: 实验室安全信息牌与实际情况不符。
- (106) 2024097-106-121: 用电不规范, 配电箱门未关。
- (107) 2024097-107-121: 气体报警器未上电。
- (108) 2024097-108-121: 通风橱故障不能使用。
- (109) 2024097-109-121: 烘箱超期服役。
- (110) 2024097-110-102: 实验废弃物应按照规定规范分类收集。
- (111) 2024097-111-102: 用电不规范, 杂物遮挡配电箱, 配电箱门未关闭, 配电箱接线不规范。
- (112) 2024097-112-102: 实验废弃物应按照规定规范分类收集。
- (113) 2024097-113-102: 实验室不得使用可燃蚊香, 按规范存放花露水等易燃品, 实验室环境应整洁卫生有序。
- (114) 2024097-114-103: 用电不规范, 杂物遮挡配电箱, 插线板使用不规范。
- (115) 2024097-115-103: 试剂存放不规范, 化学品应有专用存放空间并科学有序存放, 试剂不得敞口放置, 未按规定存放。
- (116) 2024097-116-104: 实验废弃物应按照规定规范分类收集。
- (117) 2024097-117-104: 用电不规范, 杂物遮挡配电箱, 配电箱门未关, 配电箱接线不规范, 插线板使用不规范, 插线板不得置地, 配电箱及插线板附近不存放易燃品和试剂。
- (118) 2024097-118-104: 不得在实验室内饮食。
- (119) 2024097-119-104: 试剂存放不规范, 化学品应有专用存放空间并科学有序存放, 试剂不得敞口放置, 试剂无标签。
- (120) 2024097-120-105: 实验室门上观察窗不得遮盖。
- (121) 2024097-121-105: 用电不规范, 杂物遮挡配电箱, 配电箱门

未关，配电箱接线不规范，插线板安装不规范。

(122) 2024097-122-105: 实验室环境应整洁卫生有序。

(123) 2024097-123-106: 试剂存放不规范，化学品应有专用存放空间并科学有序存放。

(124) 2024097-124-106: 实验室环境应整洁卫生有序。

(125) 2024097-125-106: 安全信息牌设置未声明重大安全风险安全信息，包括实验室内“特种设备”、“高温设备”、“化学品”、“易燃易爆品”、“压力设备”等相关风险信息，未声明相应风险源防范与应急措施。起重机械作业人员未取得相关资质。起重机械无定期保养记录，缺警示标识，缺防护设施。

(126) 2024097-126-107: 灭火器种类配置与信息牌不符，未定期点检。

(127) 2024097-127-107: 用电不规范，杂物遮挡配电箱，配电箱门未关，配电箱接线不规范，插线板使用不规范，不使用旧国标插线板，插线板不得置地。

(128) 2024097-128-107: 实验室禁止吸烟。

(129) 2024097-129-107: 试剂存放不规范，化学品应有专用存放空间并科学有序存放，试剂不得敞口放置。

(130) 2024097-130-107: 不得在实验室内饮食。

(131) 2024097-131-107: 试剂存放不规范，化学品应有专用存放空间并科学有序存放。不使用饮料瓶存放试剂，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。实验室环境应整洁卫生有序。

(132) 2024097-132-107: 化学品未按规定存放，严禁置于高温设备上。

(133) 2024097-133-107: 重点设备无警示标识。

(134) 2024097-134-107: 涉及化学品的实验室不使用明火电炉，如必须使用，须有安全防范措施，缺警示标识、警戒线。

(135) 2024097-135-107: 高低温设备放置空间不合理，缺警示标识、警戒线、操作规程。

(136) 2024097-136-109: 用电不规范，配电箱门未关，配电箱接线不规范，插线板使用不规范，不使用旧国标插线板，插线板不得置地。

(137) 2024097-137-109: 试剂存放不规范，化学品应有专用存放空间并科学有序存放，试剂不得敞口放置，未按规定存放。

(138) 2024097-138-110: 实验室环境应整洁卫生有序。

(139) 2024097-139-110: 用电不规范, 杂物遮挡配电箱, 配电箱门未关, 配电箱接线不规范, 配电箱附近不得存放试剂与易燃物, 插线板使用不规范, 不使用旧国标插线板。

(140) 2024097-140-110: 试剂存放不规范, 化学品应有专用存放空间并科学有序存放, 无挡板实验台不得存放试剂, 易燃品应置于防爆柜。

(141) 2024097-141-110: 不使用饮料瓶存放试剂, 如确需使用, 必须撕去原包装纸, 贴上试剂标签。

(142) 2024097-142-110: 实验废弃物应按照规定分类收集。

(143) 2024097-143-112: 实验室环境应整洁卫生有序。

(144) 2024097-144-113: 实验室环境应整洁卫生有序, 不得在实验室内饮食。

(145) 2024097-145-113: 试剂存放不规范, 化学品应有专用存放空间并科学有序存放, 试剂不得敞口放置, 未按规定存放。

(146) 2024097-146-113: 不使用食品瓶存放试剂, 如确需使用, 必须撕去原包装纸, 贴上试剂标签。

(147) 2024097-147-113: 插线板使用不规范, 不使用旧国标插线板。

(148) 2024097-148-114: 安全信息牌未声明重大安全风险安全信息, 包括实验室内“管制化学品”等相关风险信息, 未声明相应风险源防范与应急措施。试剂存放不规范, 化学品应有专用存放空间并科学有序存放。化学品台账记录不全, 防爆柜通风口未打开, 防爆柜未接地, 防爆柜设置区域不合理。实验室无废弃物存放区, 实验废弃物未按照规定分类收集, 未见废弃物管理台账。

(149) 2024097-149-114: 用电不规范, 杂物遮挡配电箱, 配电箱门未关, 配电箱接线不规范, 配电箱附近不得存放试剂与易燃物。

(150) 2024097-150-114: 试剂存放不规范, 化学品应有专用存放空间并科学有序存放, 试剂无标签。

(151) 2024097-151-114: 不使用食品瓶存放试剂, 如确需使用, 必须撕去原包装纸, 贴上试剂标签。

(152) 2024097-152-101: 实验人员安全意识淡薄, 安全信息牌信息与实际不符, 未声明安全风险安全信息, 包括实验室内“化学品”、“高压气瓶”等相关风险信息, 未声明相应风险源防范与应急措施。

(153) 2024097-153-101: 实验室内设置生活办公区。

(154) 2024097-154-101: 用电不规范, 应使用新国标插线板, 插线

板不得置地。

(155) 2024097-155-101: 不得在实验室内饮食, 实验室环境应整洁卫生有序。

(156) 2024097-156-101: 试剂存放不规范, 化学品应有专用存放空间并科学有序存放, 试剂不得敞口放置, 不得倾倒放置。

(157) 2024097-157-101: 不使用食品瓶存放试剂, 如确需使用, 必须撕去原包装纸, 贴上试剂标签。

(158) 2024097-158-101: 实验废弃物应按照规定分类收集。

(159) 2024097-159-101: 气瓶未采取有效固定措施, 无警示标志、无警戒线、无状态标识, 无气瓶帽。窒息性气体未配备氧含量监测报警装置。